

Znak:ORG-7624/04/08

## DECYZJA

### O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i ust. 7 pkt 4, art. 48 ust 1 i 2 pkt 1 i pkt 1a, oraz art. 56 ust. 1, 1b pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 3, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150.) w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm), a także § 3 ust. 1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.)

#### po rozpatrzeniu

wniosku ETGAR Krzysztof Wójcik, 30-698 KRAKÓW, ul. Borowinowa 55/10 działającego na rzecz Gminy Ruda Maleniecka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na **Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka na działkach znajdujących się w załączniku nr 2.**

#### ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia.

## **1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:**

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Ruda Maleniecka obejmuje swym zasięgiem obszar całej miejscowości. W skład przedsięwzięcia wchodzi rurociągi grawitacyjne, tłoczne oraz przepompownie ścieków. Na etapie trasowania kanałów sanitarnych określono przewidywaną długość kanałów:

- przewidywana długość kanałów grawitacyjnych: 7355m
- przewidywana długość rurociągów tłocznych: 2882.5m
- planowana ilość pompowni ścieków: 26 sztuk

w tym:

- pompownie ściekowe: 4 sztuki
- pompownie przydomowe: 22 sztuki
- projektowana ilość przykanalików: 141 sztuk

## **2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**

- Wykonywanie prac budowlanych spowoduje czasowe zniszczenie powierzchni ziemi i naruszenie struktur gleby, nie występuje możliwość skażenia powierzchni terenu i gleby mikroorganizmami i związkami chemicznymi z powietrza.
- Podczas prowadzenia robót budowlanych należy korzystać z maszyn, urządzeń oraz środków transportu sprawnych technicznie, należy również przestrzegać zakazu nieuzasadnionej jałowej pracy urządzeń, maszyn i środków transportu, w celu wyeliminowania niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń.
- Na etapie budowy należy prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i środków transportu.
- W robotach ziemnych przy budowie kanalizacji – stosować wykopy wąskie, umocnione, przed rozpoczęciem wykopu zdejmować ziemię urodzajną, po zasypaniu rozplantować po śladzie wykopu.
- Na etapie realizacji przedsięwzięcia w celu zminimalizowania uciążliwości w ruchu drogowym, należy odpowiednio zorganizować roboty drogowe poprzez należyte oznakowanie drogi, planowanie prac w godzinach najmniejszego natężenia ruchu pojazdów, ponadto należy każdemu mieszkańcowi terenu, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie zapewnić swobodny dojazd do posesji.

- Stosować się do obowiązujących przepisów bhp, p-poż.
- Trasy kanałów należy przeprowadzić w taki sposób aby uniknąć wycinki drzew, w przypadku konieczności usunięcia drzew lub krzewów, należy uzyskać zgodę właściwego organu na ich usunięcie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
- W miejscu usytuowania rurociągów oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie nie należy dokonywać zadrzewień, wszelkie prace ziemne w pobliżu istniejącego drzewostanu muszą być wykonane ręcznie tak, aby nie uszkodzić korzeni lub korony, w sąsiedztwie drzew, ziemię z wykopów należy składować w taki sposób aby nie obsypywać pni drzew, a w przypadku gdy nie będzie to możliwe należy na czas robót wykonać obejmę z klepek na pień drzewa zabezpieczając drzewo przed ewentualnym uszkodzeniem.
- Wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić stosując segregację odpadów, a następnie przekazywać firmom zajmującym się odzyskiem, względnie utylizacją odpadów, które posiadają odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami – zgodnie z ustawą o odpadach.
- Elementy uzbrojenia podziemnego prowadzące ścieki winny być wykonane w sposób szczelny, zabezpieczając jednocześnie przed niekontrolowanymi wyciekami do środowiska gruntowo – wodnego, w tym celu należy do budowy użyć trwałych, szczelnych, wytrzymałych ciśnieniowo, posiadających atesty techniczne i sanitarne rur (obojętnych dla środowiska gruntowo – wodnego) o sprawdzonym systemie połączeń.
- W fazie eksploatacji należy zapewnić regularne przeglądy, konserwacje i remonty sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
- Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostanie wytwarzany hałas podczas prac budowlanych, dlatego też aby zmniejszyć dyskomfort akustyczny mieszkańców, prace winny być wykonywane w porze dziennej.
- W czasie realizacji przedsięwzięcia należy zwracać baczną uwagę na kolizje z innymi przewodami i liniami energetycznymi, aby ich nie uszkodzić, podczas wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, zalecane jest wykonanie wykopów sondażowych dla zlokalizowania uzbrojenia.
- Po zakończeniu robót teren należy doprowadzić do stanu umożliwiającego jak najszybsze naturalne odtworzenie przyrody, jak również ukształtowania dróg, ogrodzeń, urządzeń małej architektury oraz innych elementów istniejących.

### **3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.**

- wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym to przede wszystkim zastosowanie materiałów, które posiadają atesty i aprobaty techniczne oraz zapewniają szczelność rurociągu,
- do środowiska nie zostaną wprowadzone żadne dodatkowe substancje.
- projekt przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawo ochrony środowiska (Dz.U z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.), Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm).

### **4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:**

- przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia wystąpienia awarii przemysłowej.

### **5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:**

- miejscowość, w której planowana jest inwestycja usytuowana jest w województwie, które nie graniczy z żadnym państwem, w związku z czym nie ma wymagań w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

### **6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:**

- przedsięwzięcie nie wymaga konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w myśl obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

## **UZASADNIENIE**

Wnioskiem z dnia 22.08.2008 roku Gmina Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka, z upoważnienia której występuje ETGAR Krzysztof Wójcik, 30-698 Kraków, ul. Borowinowa 55/10, zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka.

Po przeprowadzonej analizie zakresu przedsięwzięcia wynikającego z dołączonej do wniosku informacji o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art.49 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 poz.150 z 2008 roku oraz § 3 ust. 1 pkt 72a, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w/w przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, pismem z dnia 16.09.2008 roku, organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Koneckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Końskich o wydanie opinii co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego określenia jego zakresu, o czym wszystkie strony zostały poinformowane obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. ze zmianami.)

Postanowieniem Znak: RO.LZ.7633 -52/2008 z dnia 22.09.2008r. Starosta Konecki wyraził opinię, że dla tego rodzaju przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest konieczny. Opinią sanitarną Znak:SE.V-4431/21/08 z dnia 18.09.2008r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich wyraził opinię, że nie należy nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji.

Biorąc powyższe opinie pod uwagę, a także kierując się kryteriami zawartymi w art. 51 ust 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz §4 i §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, w szczególności ze względu na: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem emisji i występowania innych uciążliwości oraz skali planowanej inwestycji, Wójt Gminy Ruda Maleniecka postanowieniem

Znak: ORG-7624/04/08 z dnia 23.09.2008r. nie stwierdził potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując kryteria selekcji, o których mowa w artykule 4(3) – Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 97/11/EC z dnia 3 marca 1997 r. (poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC w sprawie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć), stwierdzam co następuje:

**Odnosnie charakterystyki przedsięwzięcia:**

1. Kumulacja z innymi przedsięwzięciami – nie występuje.
2. Wykorzystanie zasobów naturalnych – w w/w przedsięwzięciu nie będą wykorzystywane zasoby naturalne.
3. Wytwarzanie odpadów - w wyniku prac rozbiórkowych prowadzonych podczas realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących odpadów:
  - Nawierzchnie asfaltowe, które po zerwaniu zostaną przywiezione do przetworzenia przez uprawnioną jednostkę do ponownego wykorzystania.
  - Nawierzchnie żwirowe, oraz nasypy drogowe, które po usunięciu zostaną częściowo wykorzystane do ponownej zabudowy lub przewiezione do miejsca wskazanego przez inwestora.
  - Nadmiar gruntów pochodzący z wykopu oraz grunt, który podlega wymianie zostanie przewieziony do miejsca wskazanego przez inwestora.
  - Opakowania z tworzyw sztucznych oraz zużyte elementy stalowe (kawałki rur stalowych, elementy szalunków), elementy rur PE, PCV nie nadające się do wykorzystania. Odpady takie powinny być wywiezione do odpowiedniego zakładu, który je skupuje lub przetwarza.
  - Drewno z wycinki drzew lub krzewów oraz drewno z opakowań materiałów budowlanych lub szalunków powinno być wywiezione do odpowiedniego zakładu który zajmie się utylizacją lub przetworzeniem.
4. Zanieczyszczenie i uciążliwość: przedsięwzięcie tego typu może być uciążliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych w pasie o szerokości 2 do 6 m. Inwestycja jest dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz nie wpłynie na ukształtowanie powierzchni. Przedsięwzięcie nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia i uciążliwości.

5. Ryzyko awarii – przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia wystąpienia awarii przemysłowej.

**Odnosnie lokalizacji przedsięwzięcia:**

1. Wrażliwość środowiska obszarów geograficznych, które prawdopodobnie mogą odczuć skutki przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- istniejącego użytkowania ziemi – projektowana kanalizacja przebiega przez tereny o różnym sposobie użytkowania tj. grunty orne, sady, grunty budowlane, drogi powiatowe i gminne, droga krajowa.

- relatywnej obfitości, jakości i możliwości regeneracyjnych zasobów na tym terenie – nie pogorszą się walory krajobrazowe i przyrodnicze

- możliwość wchłonięcia przez środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:

a) obszarów wodno-błotnych – obszary takie nie występują w planowanym przedsięwzięciu

b) stref wybrzeży – planowana inwestycja nie będzie wpływać na tego typu obszar geograficzny, ponieważ odległość do morza 550 km.

c) obszarów górskich i leśnych – odległość do najbliższych Gór (Świętokrzyskich) wynosi 48 km.

d) rezerwatów przyrody i parków – część inwestycji przebiegać będzie przez podworski park w Rudzie Malenieckiej, w tej sprawie dokonano uzgodnień w Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Kielcach decyzją WUOZ – 4001/3490/08 z dnia 17.11.2008r.

e) obszarów chronionych – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach NATURA 2000, teren Gminy Ruda Maleniecka obejmuje Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu.

f) tereny na których normy jakości środowiska już zostały przekroczone – nie występują.

g) obszary gęsto zaludnione – brak obszarów gęsto zaludnionych w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

h) krajobrazów o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub archeologicznym – inwestycja zlokalizowana będzie poza terenami parku krajobrazowego i dziedzictwa kultury.

**Odnosnie potencjalnego oddziaływania:**

- rozmiar oddziaływania – nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

- wielkość i złożoność oddziaływania – inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu, jak również stężenia wprowadzanych do powietrza i gleby substancji zanieczyszczających.

- prawdopodobieństwo oddziaływania – brak oddziaływania negatywnego na środowisko

- czas trwania, częstotliwość i możliwość odwrócenia oddziaływania – wszelkie uciążliwości dla otoczenia będą miały charakter okresowy, krótkotrwały spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego związanego z prowadzeniem robót budowlano-montażowych.

Postanowienie Wójta Gminy Ruda Maleniecka Znak:ORG-7624/04/08, w którym nie stwierdzono potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko strony biorące udział w postępowaniu otrzymały za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nie wniosły żadnych uwag i wniosków w ustawowym terminie.

Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia uzgodnione zostały: ze Starostą Koneckim, postanowienie Znak: RO.AD.7633 – 53/08 z dnia 06.10.2008r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Końskich postanowieniem Znak: SE.V-4431/21/08 z dnia 03.11.2008r.. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zostało przeprowadzone zgodnie z art. 46a ust. 5 Prawo ochrony środowiska i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

W wyznaczonym przepisami prawa okresie czasu, na każdym etapie postępowania, nie wniesione zostały żadne zastrzeżenia, uwagi lub wnioski co do planowanego przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uznano, że nie zachodzi potrzeba nałożenia obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej dla w/w przedsięwzięcia, nie zachodzi również konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Ponadto, wszystkie obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody zlokalizowane są poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Wnioskowane przedsięwzięcie położone jest na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na każdym etapie postępowania związanego z planowaną inwestycją mieszkańcy byli zawiadamiani w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenia umieszczone na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na stronach BIP. Nie wniesiono żadnych uwag w tej sprawie.

Przewidywana inwestycja jest ściśle połączona z planowaną budową oczyszczalni ścieków. Wariant „zerowy” polegający na odstąpieniu od realizacji sieci kanalizacyjnej będzie powodował stałe i systematyczne zanieczyszczanie wód powierzchniowych i gleby ściekami pochodzącymi z gospodarstw, domów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie miejscowości. Niesie to za sobą skutki w postaci ciągłego zanieczyszczania gleby, skażenia wód gruntowych i rzeki Czarnej Koneckiej. Biorąc



powyższe pod uwagę wybrano wariant polegający na budowie sieci kanalizacyjnej (tworząc w sposób nierozdzielny jeden system z oczyszczalnią ścieków). Ze względów techniczno-ekonomicznych do kanalizacji projektuje się rury PCV z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów.

Powyższą decyzję należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 46 ust. 4 w/w ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b. Na podstawie art. 46 ust. 4c ustawy Prawo ochrony środowiska, termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

### **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Ruda Maleniecka w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) wnioskodawcę zwolniono od opłaty skarbowej.

#### Załączniki :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
2. Wykaz działek.

#### Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Końskich  
ul. Staszica 2  
26-200 Końskie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Końskich  
ul. Sportowa 7  
26-200 Końskie
3. Strony biorące udział w postępowaniu \*
4. a/a

**Załącznik Nr 1 do Decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach  
zgody na realizację przedsięwzięcia  
znak: .ORG-7624/04/08  
z dnia: 20.11.2008r.**

**Charakterystyka przedsięwzięcia  
(sporządzona na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu)**

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia będzie:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka w Gminie Ruda Maleniecka pow. konecki.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykonania i pokryciu szatą roślinną :

Na etapie realizacji inwestycji powierzchnia terenu nieruchomości będzie wykorzystywana pod prowadzenie wykopów liniowych. Powierzchnia terenu będzie zajmowana w pasie o szerokości o. 2-6 m w zależności od charakteru wykonywanych robót na całej długości prowadzonych robót (z wyłączeniem przejść wykonywanych metodą bezwykopową). Projektowana kanalizacja przebiega przez tereny: grunty orne, sady, grunty budowlane, drogi powiatowe, gminne i droga krajowa.

3. Rodzaj technologii:

Kanalizację sanitarną ze względu na konfigurację terenu projektuje się jako kanalizację grawitacyjno ciśnieniową opartą na 26 przepompowniach (22 przydomowych i 4 sieciowych) .

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Po rozpatrzeniu możliwych wariantowych rozwiązań stwierdzono, wariant najkorzystniejszy dla środowiska polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Ze względów techniczno- ekonomicznych do kanalizacji projektuje się rury PCV z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym, umożliwiającymi łatwy montaż i wysoką szczelność kanałów. W celu wyeliminowania niekontrolowanego zrzutu ścieków nieoczyszczonych należy całą miejscowość. Ruda Maleniecka skanalizować, ścieki skierować na zbiorczą oczyszczalnię ścieków. Rozwiązanie takie spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miejscowości.

5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów paliw oraz energii:
  - w trakcie prowadzenia robót przewiduje się zużycie wody, energii elektrycznej oraz paliwa na cele realizacji inwestycji . Do chwili wyłonienia wykonawcy w drodze odrębnego przetargu trudno jest oszacować to zużycie.
6. Rozwiązania chroniące środowisko:
  - Analizowane przedsięwzięcie, wspólnie z oczyszczalnią ścieków wpłynie korzystnie na uregulowanie systemu ujmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków z terenu miejscowości Ruda Maleniecka w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi wymogami ochrony środowiska w tym zakresie. Tym samym przedsięwzięcie przyczyni się do wyeliminowania zagrożeń środowiska z takich jego elementów jak wody powierzchniowe i wglębne oraz gleby, które na skutek aktualnego braku systemów i urządzeń kanalizacyjnych stanowiły zagrożenie zdrowia ludzi poprzez nielegalne odprowadzanie ścieków do wód i do ziem, co ma bezpośredni wpływ na stan sanitarny wód powierzchniowych i wglębnych stosowanych do zaopatrzenia ludności w wodę do celów konsumpcyjnych, produkcji spożywczej, do hodowli ryb, ew. nawadniania terenów rolnych i pojenia bydła.
  - Kanalizacja nie jest obiektem uciążliwym dla jego użytkowników i środowiska.
7. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:
  - nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko.
8. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 62 poz. 880 z późn. zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:
  - inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze NATURA 2000.
  - inwestycja zlokalizowana jest na terenie Konecko – Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Załącznik Nr 2  
do decyzji o środowiskowych  
uwarunkowaniach zgody na  
realizację przedsięwzięcia  
Znak: ORG - 7624/04/08  
z dnia 20.11.2008r.

### Wykaz działek

na których będzie realizowane przedsięwzięcie polegające na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka, gm. Ruda Maleniecka”

1/3,1/5,2/1,2/2,3,4/1,4/2,5,6/2,10/5,10/3,10/2,10/7,16/2,17/2,19/11,25,68/1201,  
68/1202,20/10,20/17,155/5,158/26,21/3,188,192,193,194,195,187,185,183,182,  
180,179/4,179/5,179/2,177,173/1,171,159,160,161,162,164,165,166/1,169,  
158/19,158/17,158/25,155/2,155/3,155/4,21/2,154,196/1,196/2,197/3,197/4,  
197/5,197/6,206/1,206/2,315/4,315/5,315/6,342/4,351/2,360/1,393/1,464/3,  
485/1,485/2,168/1,168/2,627/1,627/2,155/4,158/1,158/12,158/11,199/2,116,120,  
121,122,123,124,125,126,128/1,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,141,  
142,143,144/2,144/1,145/2,146/2,147/2,148/2,149/2,150,199/1,200,204,205/1,  
205/2,207,628/6,319,323,325,305,306,307,309,311,314,315/3,317,318,327,326,  
328,329,331/1,332,334,335,337,338,339,343,344,345,346,348/1,348/2,350,352,  
353,354/1,356,358,359,361,362,363/1,364,366,367,368,369,370,386,387,388,  
389/1,389/2,390,391,392,394/1,462,461/1,461/2,450,452,453,454,455,456,457,  
458,459,460,465,467/2,484/4,486,488/1,482/4,482/6,483/3,483/4,183/5,548,  
500,501,504,620/5,620/6,620/7,621/5,623/2,623/4,623/5,623/3,623/6,72/1205,  
523/1,371/1,342/3,20/6,20/1201,158/14,19/7,69/1201,69/1202,547,506,482/5,  
24/1,20/1202,72/1203,72/1208,264,186,158/20,19/8,19/5,628/4,664/1,521/1,  
505,498/1,463,620/2,148/3,158/21,19/2,628/3,519/1,355,451,208,516,72/1207,  
19/12,628/7,10/4,139/1,140/1,152/1,157/1,140/2,139/2,336,393/2,514/4,514/3,  
464/2,623/10,623/9,623/11,623/8,624/2,659,468/2,72/3/66,72/6/66,394/5,394/6,  
19/1,363/2